

Bas Plant



Collection Vassal-Montpellier

159Mtp7

CL4
2 A10
Bas Plant
159Mtp7

CL4 Pl 2 A10

Bas Plant







Désignation : Bas Plant

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : 1888-8-1988 P=0

Charge :

s. 13

2 7

3 faible

4

5

Notes

Désignation : Bas Plant

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31-8-59

Charge :

S. 1 5

2 9

faibles
3
4
5

Désignation

Bas Plant

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité 29-8-60

Charge :

P=0

s. 1 8

2 5

3

4

5

Désignation

Bas plant

Clos 4 Planche 2 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité : 21-8-61

Charge :

P=0

S. 1 6

2 5

3 4

4 2

5 1

Année 1958

Bas Plant

N° Planche *Clas 4 P 2 A 10* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	2.4								
1	3	1	1								
2	5	2	3	x							
3											
4											
5											

J. couler

D 2-4-58

III^e

Bas Plant

Année 1959

N° *Cl 4 P 2 A 10* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		23.3	26.3	28-3							
1	7	3	3	4							
2	6	3	3	4							
3	8										
4											
5											

faible

Stouley

D 27-3-59

Année 1960

Bas Plant

N° Bl. 4 Pl. 2 A10.

Planche

Côté

	Nombre		D A T E S						
	Total		11.3	14.3	15/3				
1	8	0	1	1					
2	7	0	0	0					
3	4	2	3	4					
4	2	1	2	2					
5	2	1	2	2					

De 16-3-60x

Année : 1961

Bas Plant

Emplacement : Bl. 2 A10

	Nombre		D A T E S						
	total		5.3	9.3	13.3				
1	10	0	0	1					
2	8	0	0	1					
3	4	1	1	2					
4	4	1	1	2					
5	4	1	2	3					
6									
7									
8									
9									
10									

De 13-3-61x

+7

Désignation :

Bas Plant

VASSAL *ch* Planche *2* Côté *A* N° *10* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f étalée
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

*0 aranéeux
duveteux*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses *8* - cotonneuses *9*.

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* *1° feuille* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

truel 11.5.56

Désignation :

Bas plant

VASSAL

24

Planche *2*

Côté *4*

N° *10*

Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses *9* *D. dupletii*
araneus

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

21.6.56

N° ordre

Désignation :

Bas Plant
VASSAL *ch* Planche *2* côté *H* N° *10* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *7* - ~~sur limbe~~ 8 - sur nervures et sur
limbe *9*.
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Tinet 23.6.56

N° ordre

Désignation :

Bas Plant -

VASSAL *cl 4* Planche *2* côté *A* N° *10* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

N° ordre

Désignation

Bas plant -

VASSAL *du* planche 2 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) *est* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - irvoluté 3. - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *94* planche *2* côté *A* N° *10* souche *1* *2* 3 4 5.

Bas plant

GRAPPE

- 24 - Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré *2*.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court *3*.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Angel 6.9.57

Dénomination Bas plant
Planche côté Rang 4.2.9.10. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 cm cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 4.11.65

N° d'ordre : . . . 045907. . . Désignation : . . . Bas Plant . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. cl 4 P 2 A 10 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
 9 - L_1/L ① - ② - 3.
 10 - L_2/L ① - ②.
 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
 14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. ~~①~~ - ② - 3.
 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

J. TINET 57